

1. A integralidade, como princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), está fortemente associada à/ao(s):
 - a) rede assistencial.
 - b) trabalho em equipe.
 - c) marcos organizativos.
 - d) atenção primária em saúde.
 - e) marcos doutrinários.
2. A Política Nacional da Atenção Básica está, prioritariamente, organizada a partir da:
 - a) humanização do atendimento.
 - b) rede de serviços assistenciais.
 - c) educação permanente.
 - d) estratégia saúde da família.
 - e) linha de cuidado.
3. A coordenação, articulação, planejamento, controle, avaliação e auditoria dos Sistemas de Saúde Estaduais e Municipais são condições essenciais para:
 - a) o atendimento das diretrizes constitucionais.
 - b) a Resolubilidade da atenção à saúde na perspectiva da assistência integral como princípio do Sistema Único de Saúde-SUS.
 - c) a Gestão eficiente e eficaz para o controle do funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS.
 - d) a segurança dos usuários dos serviços considerando as condições de organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS.
 - e) o pleno funcionamento do sistema de informação das ações e atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde-SUS.
4. Os fundamentos e principais atributos da rede de atenção à saúde corresponde a:
 - a) integração horizontal dos serviços.
 - b) estratégia para a articulação dos serviços de saúde.
 - c) descentralização da gestão.
 - d) universalização do cuidado.
 - e) integralidade.
5. A pandemia do Coronavírus em curso, ainda exige análises conjunturais e epidemiológicas para a mitigação do processo de transmissão e a adoção de estratégias assistenciais na perspectiva da redução do agravo às populações exigindo que vários fatores sejam levados em consideração em um cenário incerto. Dentre eles releva-se:
 - a) as características locais, sociais e demográficas.
 - b) a capacidade da gestão local.
 - c) as descobertas farmacológicas.
 - d) diferenças culturais.
 - e) as características socioeconômicas.
6. Em tempos de pandemia, o mecanismo mais eficaz para avaliar as possibilidades de isolamento domiciliar das pessoas suspeitas de diagnóstico da Covid-19, pelo agente comunitário de saúde, na sua área de atuação é a vigilância:
 - a) sanitária.
 - b) passiva.
 - c) ativa.
 - d) da saúde.
 - e) na saúde.
7. Nas Redes de Atenção a Saúde são características das Linhas de Cuidado:
 - a) os cuidados assistenciais prestados de forma estruturada por nível de complexidade dos serviços de saúde.
 - b) um *continuum* assistencial composto por ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
 - c) os níveis organizativos das ações da promoção a reabilitação da saúde.
 - d) os serviços de prestação da assistência da promoção a reabilitação da saúde.
 - e) um *continuum* organizacional composto por ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
8. A condição crônica se caracteriza, fundamentalmente, por ser tudo aquilo que está associada aos:
 - a) casos de doenças de cunho social e assistencial a serem atendidos pelo sistema de saúde.
 - b) casos que exigem uma resposta social deliberada por parte do sistema de saúde.
 - c) pacientes idosos com vulnerabilidade social.
 - d) pacientes portadores de doenças crônicas que exigem a atenção integral e intersetorial.
 - e) cidadãos e cidadãs vulneráveis social e economicamente.
9. Uma das funções da equipe de saúde nas condições crônicas é:
 - a) apoiar tecnicamente os portadores de doenças crônicas.
 - b) identificar os fatores proximais das condições de saúde da área.
 - c) encaminhar aos especialistas no campo assistencial e social.
 - d) apoiar as pessoas para o autocuidado.
 - e) identificar a capacidade de respostas do sistema de saúde.

- 10.** A nova forma de financiamento, pelo Ministério da Saúde, das ações da Atenção Primária em Saúde desenvolvidas nos municípios é denominada de Programa:
- a** Nacional de Atenção Básica.
 - b** Previne Brasil.
 - c** Saúde da Família.
 - d** Nacional de Melhoria da Qualidade.
 - e** Avanço Brasil.
- 11.** A interprofissionalidade e a autonomia são características do(a):
- a** organização da rede de serviços de saúde.
 - b** processo de trabalho em saúde.
 - c** linha de cuidado assistencial hierarquizada.
 - d** princípio da integralidade ou atenção integral.
 - e** educação permanente.
- 12.** Para receberem os recursos financeiros com base nas novas formas de financiamento os municípios precisam, fundamentalmente, alcançar:
- a** eficiência.
 - b** eficácia.
 - c** produtividade.
 - d** objetivos definidos pelas Secretarias Municipais de Saúde.
 - e** indicadores de desempenho satisfatórios.
- 13.** Um dos principais focos das diretrizes para segurança do paciente é:
- a** o profissional de saúde.
 - b** o usuário do serviço de saúde.
 - c** a participação do paciente.
 - d** o envolvimento do gestor.
 - e** estrutura física dos serviços e equipe de saúde.
- 14.** O atual modelo de financiamento da Atenção Primária em Saúde é formado:
- a** pela captação ponderada, pagamento por desempenho e por incentivos a estratégias e programas.
 - b** pelo piso nacional de atenção básica fixo e variável e captação ponderada e pagamento por desempenho.
 - c** pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, pelo piso nacional de atenção básica e por incentivos a estratégias programadas.
 - d** pela Estratégia Saúde da Família, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da atenção básica e pelo piso nacional de Atenção Básica.
 - e** Pelo incentivo a estratégias e Programas e Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.
- 15.** O fator essencial na definição de diretrizes para a segurança do paciente é:
- a** experiência profissional.
 - b** proatividade profissional.
 - c** cultura organizacional e sistema de aprendizado.
 - d** identificação das causas dos erros cognitivos.
 - e** compromisso institucional.
- 16.** O plano de uma avaliação é estabelecido com base nas perguntas ou hipóteses. Em relação a avaliação psicodiagnóstica é correto afirmar que:
- a** no diagnóstico diferencial são investigadas irregularidades ou inconsistências do quadro sintomático, para diferenciar alternativas diagnósticas, níveis de funcionamento ou natureza da patologia.
 - b** no diagnóstico diferencial não se investiga irregularidades ou inconsistências do quadro sintomático, mas pode diferenciar alternativas diagnósticas, níveis de funcionamento ou natureza da patologia.
 - c** elimina a identificação de problemas precoces, durante a avaliação de riscos, determinando o curso provável do caso.
 - d** ultrapassa a classificação composta, mas exclui forças e fraquezas durante o desempenho do paciente.
 - e** a classificação simples não realiza a comparação de amostra do comportamento do paciente com outros resultados, principalmente quando envolve avaliação de nível intelectual.
- 17.** Em relação a teoria de Carl Rogers sobre processo fundamental de tendência para a realização, é correto afirmar que:
- a** tendência que não expressa e nem ativa as capacidades do organismo e do eu.
 - b** tendência para expressar e ativar todas as capacidades do organismo ou do eu. Ele acreditava que todos os seres humanos são motivados fundamentalmente por um processo voltado para a transferência.
 - c** tendência que não expressa e ativa as capacidades do organismo e sua transferência. Ele acreditava que nem todos os seres humanos são motivados fundamentalmente por um processo voltado para o crescimento.
 - d** tendência que serve para transferir e estagnar todas as capacidades do organismo ou do eu. Ele acreditava que todos os seres humanos são motivados fundamentalmente por um processo voltado para o crescimento.
 - e** tendência para expressar e ativar todas as capacidades do organismo ou do eu. Ele acreditava que todos os seres humanos são motivados fundamentalmente por um processo voltado para o crescimento.

18. O _____ refere-se a processos mentais de que a pessoa não está consciente. Freud vai dizer que esse material está _____. A alternativa que completa corretamente as lacunas é:
- pré consciente e consciente
 - inconsciente e reprimido
 - consciente e inconsciente
 - pré consciente e reprimido
 - pré consciente e inconsciente
19. Em relação aos transtornos psicóticos, analise as afirmativas abaixo e classifique-as em V (verdadeiro) e F (Falso):
- Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudanças à luz de evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas como religioso, persecutório, de grandeza e somático.
 - As alucinações são experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo.
 - A desorganização do pensamento costuma ser inferida a partir do discurso indivíduo. Este pode mudar de um tópico para outro.
 - Comportamento catatônico é uma redução acentuada na reatividade ao ambiente. Varia da resistência a instruções, o negativismo, passando para postura rígida inapropriada até a falta total de respostas verbais e motoras.
 - Sintomas negativos na esquizofrenia não apresenta expressão emocional diminuída e nem avolia.
- A alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo é:
- V, V, F, F, V
 - F, F, V, V, V
 - V, V, V, V, F
 - V, F, V, F, V
 - V, V, V, V, V
20. São caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física e o funcionamento psicossocial:
- transtornos de ansiedade.
 - transtornos sintomáticos.
 - transtornos obsessivos.
 - transtornos alimentares.
 - transtornos persistentes.
21. Indivíduos com anorexia nervosa apresentam os sinais e sintomas como:
- humor deprimido, irritabilidade, insônia e diminuição da libido.
 - euforia, humor deprimido, irritabilidade, satisfação, insônia e aumento da libido.
 - humor deprimido, irritabilidade, insônia e aumento da libido.
 - humor deprimido, equilíbrio, insônia e aumento da libido.
 - equilíbrio, satisfação, irritabilidade, insônia e diminuição da libido.
22. Uma característica importante dos transtornos por uso de substâncias é a alteração básica nos circuitos cerebrais que podem persistir após a desintoxicação, especialmente em indivíduos com transtornos graves. Os efeitos comportamentais dessas alterações cerebrais podem ser exibidos nas recaídas constantes e na fissura intensa por drogas quando os indivíduos são expostos a estímulos relacionados a elas. Os critérios são utilizados para auxiliar no diagnóstico:
- auto controle, alteração social, uso baixo e critérios farmacológicos.
 - baixo controle, deterioração social, uso baixo e critérios farmacológicos.
 - baixo controle, estabilidade social, uso arriscado e critérios farmacológicos.
 - baixo controle, deterioração social, uso arriscado e critérios farmacológicos.
 - auto controle, deterioração social, uso baixo e critérios farmacológicos.
23. Em relação à ansiedade persecutória – paranóide é correto afirmar que:
- ansiedade vivida pelo paciente como o temor de retaliação, ataques imaginários e fantasmáticos, que se perpetua em seus pensamentos.
 - ansiedade vivida pelo paciente como apreensão agradável, ataques imaginários e fantasmáticos, que se perpetua em seus pensamentos.
 - ansiedade vivida pelo paciente como o temor de retaliação, segurança imaginária e fantasmáticos, apreensão agradável que se perpetua em seus pensamentos.
 - ansiedade vivida pelo paciente com sensação de conforto e temor de retaliação, ataques imaginários e fantasmáticos, apreensão agradável que se perpetua em seus pensamentos.
 - ansiedade vivida pelo paciente com segurança, ataques imaginários e fantasmáticos, que se perpetua em seus pensamentos.

- 24.** O transtorno conversivo apresenta características específicas para se fazer o diagnóstico. Sobre este assunto é correto afirmar que:
- a** apresenta sintomas motores que incluem fraqueza ou paralisia, movimentos anormais, como tremor e movimentos distônicos, sintomas sensoriais que incluem sensação cutânea, visão ou audição alteradas e convulsões epiléticas, denominadas de convulsões psicogênicas.
 - b** apresenta sintomas motores que incluem fraqueza ou paralisia, movimentos voluntários normais e movimentos distônicos, sintomas sensoriais que incluem sensação cutânea, visão ou audição alteradas e convulsões epiléticas, denominadas de convulsões psicogênicas.
 - c** apresenta sintomas motores que incluem movimentos normais, como tremor e movimentos voluntários, sintomas sensoriais que incluem sensação cutânea, visão ou audição alteradas e convulsões epiléticas, denominadas de convulsões psicogênicas.
 - d** apresenta sintomas motores que incluem fraqueza ou paralisia, movimentos voluntários como tremor e movimentos distônicos, sintomas não sensoriais que incluem sensação cutânea, visão ou audição alteradas e convulsões epiléticas, denominadas de convulsões psicogênicas.
 - e** apresenta sintomas motores que incluem fraqueza ou paralisia, movimentos anormais, como tremor e movimentos distônicos, sintomas não sensoriais que incluem sensação cutânea, visão ou audição alteradas e convulsões epiléticas, denominadas de convulsões psicogênicas.
- 25.** É a percepção clara e definida de um objeto sem que este objeto esteja presente:
- a** hiperestesia.
 - b** ilusão.
 - c** ilusões catatímicas.
 - d** alucinação.
 - e** hipoestesia.
- 26.** Reação de ajustamento em oncologia se atém ao impacto psicossocial que a notícia do diagnóstico de câncer causa. A reação de ajustamento é um transtorno frequente em pacientes internados em hospital geral, devido a própria condição clínica, em que os pacientes se sentem em situação de vulnerabilidade. As manifestações psíquicas, nestes casos, incluem:
- a** humor deprimido, ansiedade, preocupação, sentimento de capacidade de adaptação, incapacidade no planejamento do futuro, propenso a comportamentos de explosões de violência.
 - b** humor deprimido, ansiedade, preocupação, sentimento de incapacidade de adaptação, incapacidade no planejamento do futuro, propenso a comportamentos dramáticos e explosões de violência.
 - c** humor estável, ansiedade, preocupação, sentimento de capacidade de adaptação, incapacidade no planejamento do futuro, propenso a comportamentos dramáticos e explosões de violência.
 - d** humor deprimido, estabilidade, preocupação, sentimento de capacidade de adaptação, incapacidade no planejamento do futuro, propenso a comportamentos dramáticos.
 - e** humor deprimido, ansiedade, estabilidade no humor, sentimento de incapacidade de adaptação, incapacidade no planejamento do futuro, propenso a comportamentos dramáticos e explosões de violência.
- 27.** A ocorrência de transtorno somatoforme em pacientes com câncer compromete o tratamento e o prognóstico. Os sintomas mais comuns são:
- a** dor, fadiga, apetência, exaustão, energia, letargia, tremores, tontura e palpitação.
 - b** dor, fadiga, apetência, exaustão, resistência, letargia, tremores, tontura e palpitação.
 - c** dor, fadiga, anorexia, energia, fraqueza, letargia, tremores, tontura e palpitação.
 - d** dor, fadiga, anorexia, ânimo, fraqueza, letargia, tremores, tontura e palpitação.
 - e** dor, fadiga, anorexia, exaustão, fraqueza, letargia, tremores, tontura e palpitação.
- 28.** A dor no câncer pode ser por indução pela doença e tratamento. Marque a alternativa correta que indica a dor no câncer induzida pelo tratamento.
- a** cirurgia, radioterapia, estado emocional, imunoterapia.
 - b** cirurgia, fadiga, estado emocional, imunoterapia.
 - c** cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia.
 - d** cirurgia, radioterapia, quimioterapia, fadiga.
 - e** cirurgia, estado emocional, quimioterapia, imunoterapia.

- 29.** Em relação à psico-oncologia é correto afirmar que:
- a** seu objetivo é melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas no processo da doença, em todas as etapas, prevenção do câncer, no diagnóstico, tratamento e sua finalização a cura e terminalidade.
 - b** seu objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente no processo da doença, em todas as etapas, mas não envolve a família. Trabalha a prevenção do câncer, o diagnóstico, tratamento e sua finalização a cura e terminalidade.
 - c** seu objetivo é possibilitar a cura do paciente, durante o processo de adoecimento, em todas as etapas, prevenção do câncer, no diagnóstico, tratamento e sua finalização a cura e terminalidade.
 - d** seu objetivo é melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas no processo da doença, garantindo a cura do paciente em todas as etapas do tratamento, na prevenção do câncer e no diagnóstico.
 - e** seu objetivo é apenas melhorar a qualidade de vida do paciente em relação ao seu tratamento incluindo todas as etapas, prevenção do câncer, diagnóstico, tratamento, a finalização a cura e terminalidade.
- 30.** Em relação ao conceito de Reabilitação Psicossocial é correto afirmar que:
- a** campo da saúde mental que visa promover melhor qualidade de vida por meio de assistência adequada ao indivíduo com sofrimento psíquico, porém não envolve todos os profissionais da saúde.
 - b** campo da saúde mental que não trabalha as limitações do paciente, mas promove melhor qualidade de vida por meio de assistência adequada ao indivíduo com sofrimento psíquico .
 - c** campo da saúde mental que não privilegia a permanência do paciente junto a família, embora promova melhor qualidade de vida por meio de assistência adequada ao indivíduo com sofrimento psíquico.
 - d** campo da saúde mental que visa promover melhor qualidade de vida por meio de assistência adequada ao indivíduo com sofrimento psíquico, percebendo o paciente como doença-objeto.
 - e** campo da saúde mental que visa promover melhor qualidade de vida por meio de assistência adequada ao indivíduo com sofrimento psíquico.
- 31.** A escuta especializada é a principal ferramenta de trabalho de um psicoterapeuta. Em relação a psicoterapia em pacientes oncológicos é correto afirmar que:
- a** aborda o impacto do câncer nas funções psicológicas do paciente, mas não abrange família.
 - b** aborda o impacto do câncer nas funções psicológicas do paciente, na família, mas não abrange a equipe de saúde cuidadora.
 - c** aborda o impacto do câncer nas funções psicológicas do paciente, na família e na equipe de saúde cuidadora.
 - d** aborda o impacto do câncer nas funções psicológicas do paciente, mas não inclui os aspectos orgânicos originados da doença.
 - e** aborda o impacto do câncer nas funções psicológicas do paciente, na família e na equipe de saúde cuidadora mas não inclui os aspectos orgânicos originados da doença.
- 32.** O transtorno de ansiedade abrange sintomas que afetam o comportamento e a vida diária do sujeito. Marque a alternativa correta que indica os sintomas de transtorno de ansiedade generalizado –TAG.
- a** tensão motora, fadiga, ondas de frio ou calor, urgência miccional, cefaleia, palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, insônia, irritabilidade e dificuldade de concentração.
 - b** tensão motora, desfadiga, ondas de frio ou calor, urgência miccional, cefaleia, palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, insônia, irritabilidade e dificuldade de concentração.
 - c** tensão motora, fadiga, ondas de frio ou calor, urgência miccional, cefaléia, palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, sonolência, irritabilidade e dificuldade de concentração.
 - d** tensão motora, fadiga, ondas de frio ou calor, urgência miccional, cefaleia, palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, insônia, irritabilidade e concentração.
 - e** tensão motora, desfadiga, ondas de frio ou calor, urgência miccional, cefaleia, palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, insônia, irritabilidade e concentração.

- 33.** Marque a alternativa que indique os objetivos de uma avaliação psicológica clínica.
- a** Objetivo é obter a classificação composta e simples, descrição, diagnóstico, diferencial, prevenção e prognóstico.
 - b** Objetivo é obter a classificação simples e nosológica, descrição, diagnóstico diferencial, prevenção e prognóstico.
 - c** Objetivo é obter a classificação composta e nosológica, descrição, diagnóstico diferencial, prevenção e prognóstico.
 - d** Objetivo é obter a classificação simples e nosológica, composta, diagnóstico diferencial, prevenção e prognóstico.
 - e** Objetivo é obter a classificação simples e nosológica, descrição, diagnóstico composto, prevenção e prognóstico.
- 34.** O I Encontro de Psicólogos da Área Hospitalar aconteceu em São Paulo, em 1983, organizado por Belkiss Romano, entre outros profissionais. Neste evento, os estudiosos da área identificaram os diferenciais da área de psicologia hospitalar em relação a outras práticas clínicas em psicologia, a saber:
- a** dinâmica de trabalho com solicitações únicas; Ambiente de ação aberto e invariável; Tempo de ação sem limites; Sobreposição do sofrimento orgânico-psíquico; Intervenção iminente difusa e clínica.
 - b** dinâmica de trabalho com multiplicidade de solicitações; Ambiente de ação fechado e variável; Tempo de ação sem limites; Sobreposição do sofrimento orgânico-psíquico; Intervenção iminente focal e clínica.
 - c** dinâmica de trabalho com multiplicidade de solicitações; Ambiente de ação aberto e variável; Tempo impondo limites; Sobreposição do sofrimento orgânico-psíquico; Intervenção iminente focal e emergencial.
 - d** dinâmica de trabalho com solicitações únicas; Ambiente de ação aberto e variável; Tempo impondo limites; Clara separação do sofrimento orgânico-psíquico; Intervenção iminente focal e emergencial.
 - e** dinâmica de trabalho com solicitações únicas; Ambiente de ação fechado e variável; Tempo impondo limites; Clara separação do sofrimento orgânico-psíquico; Intervenção iminente focal e emergencial.
- 35.** A mudança no conceito de saúde, proposta no documento de criação da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, exerceu influência para a prática psicológica e o surgimento da psicologia hospitalar. Em relação à prática do Psicólogo no hospital é correto afirmar que:
- a** exerce a função de coordenação relativa às atividades com os funcionários do hospital.
 - b** o ingresso de psicólogos nas equipes de saúde levou à nomeação internacional de uma nova especialidade: a psicologia da doença.
 - c** o profissional psicólogo tem tido um papel muito importante justamente por focar suas práticas e ações apenas nos pacientes.
 - d** o profissional deve estar comprometido socialmente e atento somente aos problemas de saúde de sua região.
 - e** realiza interconsulta, ou seja, atua diretamente com os pacientes.
- 36.** A avaliação psicológica no contexto da saúde tem se mostrado uma área fundamental no auxílio da compreensão do adoecimento e de como o ser humano pode se manter saudável ao longo da vida (capitão et al, 2005). Analise as afirmativas abaixo e classifique-as em V (verdadeiro) ou F (falso):
- () É frequentemente usada para responder perguntas e resolver problemas relacionados ao atendimento de outros profissionais.
 - () Os tipos de demanda ou pedidos de interconsulta, dependem do tipo de contexto em que o profissional está inserido.
 - () A psicoeducação em técnicas de auto-regulação emocional só poderá ser realizada antes de uma sessão de testagem ou entrevista e não após a avaliação.
 - () É obrigatório anexar em um prontuário único as principais informações e dados da avaliação.
 - () A avaliação no campo hospitalar não tem um caráter interventivo, mas apenas para diagnóstico.
- A alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo é:
- a** V, V, F, F, V
 - b** F, F, V, V, V
 - c** V, V, F, V, F
 - d** V, F, V, F, V
 - e** V, V, V, V, V

- 37.** Em determinados tipos de doenças psicossomáticas, o histórico pregresso do paciente aponta para situações delirantes e/ou fóbicas ligadas a patologias específicas. Os sintomas considerados primários de psicose e que possibilitam o diagnóstico de um quadro psicótico são:
- a** alterações da linguagem; delírios; distúrbios da afetividade; fuga de ideias.
 - b** alterações do pensamento; alucinações; delírios; salada de palavras; distúrbio da consciência do eu.
 - c** confusão mental, fuga de ideias, salada de palavras; distúrbio da afetividade e da consciência do eu.
 - d** alteração da percepção; fuga de ideias; alterações da linguagem.
 - e** alteração da memória; alucinações; fuga de ideias; delírios.
- 38.** A bioética apresenta alguns princípios básicos que devem nortear a assistência à pesquisa dos profissionais de saúde diante de questões da vida humana. São eles:
- a** a beneficência; a maleficência; autonomia e injustiça.
 - b** a benevolência; a malevolência; autonomia e justiça.
 - c** a beneficência; a não maleficência; autonomia e justiça.
 - d** a benevolência; a não maleficência; não autonomia e justiça.
 - e** a beneficência; a não malevolência; autonomia e injustiça.
- 39.** A problemática emocional decorrente do transplante é algo complexo e multifacetado, pois esse percurso, desde o diagnóstico, a indicação e a realização do transplante pode ser longo ou curto, mas quase sempre difícil e trabalhoso. Em relação à atuação da Psicologia com o paciente de transplante, é correto afirmar que:
- I. A avaliação, geralmente, é realizada com uma (ou mais) entrevista aberta, não estruturada ou com o uso de um questionário específico.
 - II. Cada órgão ou doença específica a ser tratada com o transplante conta com diretrizes próprias para avaliação.
 - III. O envolvimento da família é fundamental não só no processo de avaliação, mas em toda a vivência do transplante.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- a** III
 - b** I e III
 - c** I e II
 - d** II e III
 - e** I, II e III
- 40.** A mobilização de energia induzida pelo estresse deve se adequar às necessidades para a restauração do equilíbrio orgânico e deve persistir por um tempo limitado, que não comprometa o organismo, em razão, por exemplo, de seus efeitos inibitórios sobre a digestão, crescimento, reprodução e resposta imune. Dentre as afirmativas abaixo, indique as que descrevem a Síndrome Metabólica.
- I. Obesidade abdominal; hipoglicemia; depressão; níveis elevados de triglicérides.
 - II. Dislipidemia; hiperglicemia; obesidade abdominal; hipertensão arterial.
 - III. Hipertensão arterial; Obesidade abdominal; níveis baixos de triglicérides e de LDL colesterol e níveis elevados de HDL colesterol.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- a** I e II
 - b** II e III
 - c** II
 - d** III
 - e** I
- 41.** Psicossomático pode ser definido como algo que pertence ao mesmo tempo ao orgânico e ao psíquico. Em relação aos mecanismos da somatização, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo.
- () A estrutura mental humana reage às estimulações, emitindo respostas comandadas pelo nosso cérebro.
 - () Os fatores ambientais interferem, originam, favorecem e modificam as progressões do desenvolvimento.
 - () O sistema cerebral de resposta ao estresse responde automaticamente aos patógenos, enquanto o sistema imunológico é ativado em situações de perigo.
 - () O sistema cerebral de resposta ao estresse é ativado em situações de perigo, enquanto o sistema imunológico responde automaticamente aos patógenos.
- A alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo é:
- a** V, V, F, V
 - b** F, F, V, F
 - c** V, F, V, F
 - d** V, F, F, V
 - e** F, V, V, F

- 42.** Um paciente em internação implica em um contato contínuo com a equipe de saúde e ambos precisam estruturar um vínculo para um tratamento mais efetivo. Neste contexto, é correto afirmar que:
- Um vínculo bem trabalhado proporcionará uma melhor qualidade de vida a pessoa enferma.
 - O paciente que não questiona e nem se queixa com a equipe, é o que mais viabiliza o tratamento.
 - Quanto maior o respeito e a confiança demonstrados pela equipe ao paciente, mais este coopera com o tratamento.
 - O distanciamento do paciente, como mecanismo de defesa, facilita o tratamento pois aceita tudo que a equipe propõe.
 - O Psicólogo é responsável por detectar os focos de conflito e facilitar a comunicação entre paciente e equipe de saúde.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- I, III e V
 - II, III e IV
 - I, II, IV e V
 - I
 - V
- 43.** Analise as afirmativas sobre os transtornos alimentares.
- São síndromes psiquiátricas complexas e ainda relativamente pouco compreendidas, mostrando-se cada vez mais importantes no cenário da psiquiatria moderna.
 - É um campo multidisciplinar por excelência, onde o trabalho de equipe entre vários profissionais de saúde cumpre papel fundamental.
 - Sofrem influência da cultura, contexto social, personalidade e fatores biológicos.
 - Os transtornos alimentares são doenças que afetam particularmente crianças e adultos jovens do sexo masculino.
 - Anorexia e bulimia são exemplos de transtornos alimentares.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- II e IV
 - II
 - I, II, III e V
 - III e V
 - I, II, III, IV e V
- 44.** Como parte integrante do quadro das patologias crônicas está a Demência de Alzheimer (DA). Para o indivíduo acometido, a doença resultará, principalmente, em perda cognitiva e de memória, comprometimento em atividades neuropsiquiátricas (Forstmeier, Maercker, Savaskan & Roth, 2015) e sintomas comportamentais e psicológicos que podem incluir ansiedade, depressão, apatia, desinibição, irritabilidade, delírios e alucinações. Acerca da demência de Alzheimer é correto afirmar que:
- o diagnóstico é dado assim que o idoso começa a ter problemas de memória.
 - o Alzheimer é uma demência não degenerativa que provoca o declínio das funções intelectuais, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e interferindo no comportamento e na personalidade.
 - não se conhece a causa específica da Demência de Alzheimer. Parece haver certa predisposição genética para seu aparecimento. Nesses casos, ela pode desenvolver-se precocemente, por volta dos 30 anos.
 - os tratamentos psicológicos de idosos com Demência de Alzheimer não contribuem para melhorias em aspectos do bem-estar e qualidade de vida.
 - a Demência de Alzheimer provoca um grande abalo médico, social e econômico para os pacientes, suas famílias e para a sociedade.
- 45.** Para identificar um paciente com transtorno mental é importante:
- Considerar o resultado do exame laboratorial.
 - Considerar tempo de apresentação dos sintomas.
 - Considerar histórico do paciente.
 - Considerar se estuda ou se trabalha.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- I e IV
 - II e III
 - I, II e IV
 - II, III e IV
 - I, II e III

- 46.** Durante a internação hospitalar a criança pode vivenciar crises. Dentre as mais significativas é possível citar:
- ansiedade relacionada à separação, perda da independência já conquistada, medo relacionado à doença e seu prognóstico.
 - ansiedade relacionada ao afastamento dos amigos, não poder brincar, preocupação com a aparência.
 - ansiedade relacionada à separação, perda do controle da situação, medo relacionado à lesão corporal e à dor.
 - ansiedade relacionada à internação, incertezas e medos em relação à doença, perda do controle da situação.
 - ansiedade relacionada ao diagnóstico, crises convulsivas, medo do prognóstico.
- 47.** Alguns mecanismos mentais de defesa contra a ansiedade e o sofrimento utilizados pelos pacientes podem gerar uma tensão muito grande na equipe de saúde enquanto não forem identificados e compreendidos. Os mais comuns são:
- Projeção – quando transferem a culpa do adoecimento para outra pessoa demonstrando sua dificuldade em lidar com a possibilidade de morte.
 - Identificação – Quando nos colocamos no lugar da outra pessoa.
 - Deslocamento – Ocorre quando o paciente leva a dor e o sofrimento para um nível intelectual.
 - Deslocamento – Dirige a dor e o sofrimento para a equipe de saúde.
 - Intelectualização - quando o paciente transfere a culpa do adoecimento para outra pessoa demonstrando sua dificuldade em lidar com a possibilidade de morte.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- I e V
 - I e II
 - III e V
 - I e IV
 - II, IV e V
- 48.** Uma situação de emergência se caracteriza pelo surgimento de um fato imprevisto que necessita de:
- Intervenção de longo prazo.
 - Intervenção temporária.
 - Intervenção involuntária.
 - Intervenção voluntária.
 - Intervenção imediata.
- 49.** Uma vez que a criança é diagnosticada com microcefalia ou síndrome congênita causada por ZIKV. O Psicólogo que acompanhar esta criança deve ter as seguintes competências e habilidades:
- Domínio do desenvolvimento neuropsicomotor.
 - Desenvolver estratégias para dar suporte aos pais.
 - Buscar formas de lidar com as questões iniciais de rejeição.
 - Investigar em que medida o atraso no desenvolvimento vai impactar a vida da criança.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- I, II, III e IV
 - II e III
 - I e IV
 - II, III e IV
 - I e III
- 50.** A ansiedade _____ pode aparecer diante da simples possibilidade de ter que enfrentar determinados tratamentos ou esperar resultados de exames. Marque a alternativa que preenche a lacuna corretamente.
- tardia
 - antecipatória
 - diurna
 - noturna
 - mensal



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - 2021
Categoria Profissional: Psicologia

GABARITO DO CANDIDATO

O gabarito poderá ser copiado, **SOMENTE**, no espelho constante no final do boletim de questões disponibilizado para este fim que somente será destacado no final de sua prova, pelo fiscal de sua sala.

QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	